Preto Marthino

Juntanlanta

Vass7R13s451-455

ulmaraduntaduntaduntad

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp929

Sa's Accept

Preto Marthino 1-27 A1 D







DESIGNATION Preto Marthino CLOSA PLANCHE 21 RANG A Souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : (erig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : d Date de Véraison: 7.8.73 Date de Naturité : 3-9-73 x Pourriture : 0 GRAPPE: G - M 14P: L - M - C

BAIE: TG - G - M 16 P disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 \$2 k \$3 k \$5 k avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré 35 # de 1234

Innimilanta

DESIGNATION: Freto Martinho CLOS, I PLANCHE 27 RANG A Souche 1 Vigueur: 1,5 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 8-8.74 Date de Maturation : 4-9-74 Pourriture: 0 12 GRAPPE: G - M - P: L - N - C BAIE: TG - G - N - P dis. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE: s10 s-2 avec pépins - apyrène s31 54 - coloré JUS : inc

duntealoutaaloutaaloutaal

DESIGNATION: Preto Narthino CLOS 1 PLANCHE 97 RANG A Souche 1 Vigueur : 2 PORT : (érig - ½ érig - couché Millerandage : () Date de Véraison : 28-7 Date de Maturité : 26 415x Pourriture :4 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - C BAIE : TG - G - 6 L P disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pepins apyrène JUS : (inc) - coloré

Année: 1974
Emplacement .A. 27. A.1. Désignation Preto Marthino

	ombre !	DATES!									
! !	Total d'yeux!	1-4!	· <u>!</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1					
1 1 1 2	!	1 1!	! !		!!!!!	!!!					
! 2 d!	!	: [	1		! !	!!!!					
1 3 13	) !	2 ~!	1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	+12					
1 4 &!	1	!	ne!	1-4-7	4x	+10					
5 £!	!	! ==========	!	=======	! ! !=======	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					

	Nombre ! Total	DATES								
	d'yeux	24-2	3-3	!	! !	<u>!</u>				
1	2	2	! 20 04 !	!	1	!				
×	!			!	!	!				
3	! 4 !	1	9, 4	1	!	!				
X	!!!!			063 37	57	!				
5	2	0	! 4 * !	0631	10!	i				

Année: 1976
Emplacement 1:27-A1

Préto Marthuro
Désignation

DATES

Total
d'yeux 15-3

1 4 2 4

dominikanadominikand

Jummilimin

Fortilité taille courte 83 84 88 Argile Cell Guert 136 40 10 4 9

preto Marthino. 1.27. A1. Nhe d'yeur. Nhe de grapes. Fertilité. Mi Floraison 1992 . 28 . 16 . 6 . 27.5 (+5)

ANNEE: 1994

NOM Préto Marthino. EMPLACEMENT 127 A 1

luntumlumta

mi.

alantinlarinihatinjarind

Souche	Nbre yeux	Débourreme: début ms/di	ut Nbre b grap	Ferti- lité		raison  mi/f		Vé début	raison	£in	Maturité
1 2 3 4 5	10 4 6 4 4		2 0 1 1 0	Crappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	25.5 : G - G disc-s r : B-G : s -	M - P  Mil  G - M - Sph-el  Gr-Rs-l  m - al	Dim  1: - P D.  Rg-N  r - fo	im : obov-cy Jus	Compac vl-fus : inc	cité:	L - M -C

ANNEE: 1395

NOM Preto marthino EMPLACEMENT 127 A1

duated and administration of the last of t

		1	(mi)									
louche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Mbre grap	Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	6364423			204208	Grappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Port:	: G - TG - ( disc-s E : B-G : s - : avec	M - P  Mill  G - M -  Sph-ell  Gr-Rs-I  m - ar	l: - P Di l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im :  obov-cy  Jus  ox - he	/l-fus : inc	- co	L - M -C

	Preto Martinho 1534	ni
Véraisons à 50 % 80 81 81 81 8 1 227	95 + 0,8	
		1
		4

1534 or Preto martinho Haturité

01 4.37A10 7 13 4-9 13 26.8 +21 Déboursement 74 75 76
24 7 7 76
22 7 7 76 Viguen 73 74 75 et 2,5 1,5 2 Bournhise 73 74 75 Nou d'yeure 44 75 76, or or 8 8 8 Whe de Ghappes 43 74 75 Graffelio Yeuse 94 75 Taille de Graffs Compacté Taille de Bais Fame Couleur bowens

duated autocharted

Désignation: Preto Marthino Emplacement: 1-17 A1 4.3

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

dantadarindarindarind

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.4
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Preto Marthino
Emplacement: 1-27 A 1 4.3

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

Juntumlanti

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ilmitanlantanlautaolaataal

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.
  - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

En ordre

Ammilianti

Preto Martinho 1.27 A 1

Désignation :

VASSAL

Planche côté Nº

Souche 1 2 (3) 4 5

alantualantaalintaahataad

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

light colories 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 / vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - moeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Preto Martinho 1. 27 A 1 s.1

Emplacement:

Désignation :

Juntum lumb

## FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dantadantahatahatah

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Caluo 73

fieto Martinho 1. 27 A 1 Nº d'ordre Désignation VASSAL planche côté Μō souche 1 2 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 4-Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pádoncule non visible 7 - visible (8) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse D- Moyenne B- Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde D- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ( non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore ()- coloré 2. 33 - A peau fine 6 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquee 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🧐

duntunluntenburtualaataal

Juntonimon

DEMORIHATION / EMPLACEMENT /

Juntumlanti

Preto Marthino 1-27 A1 A.3

dantadantadantashatad

# SARHENT DE VIGTE

Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorco Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) autre (4). : unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeax (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... 3. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair , marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8), : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Toux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

```
ni Désignation: Preto Marthino
Nº d'ordre :
Origine :
Emplacement: cl1 pl27 A1
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3,
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - Ø - Ø - Ø.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S_o pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 7 - 8
16 - Dents: forme ..... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2)- 3.
19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 -(2) - 3.
                 Forma : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 0 - (8)
```

Luntumlante

Donnergue 80

duntunlantaalintaaliataal